



KORFAD™

Excellence



ПРАЙС - ЛИСТ від 01.09.2026

ФАРБОВАНІ КАРКАСНО-ЩИТОВІ ДВЕРІ З ЕЛЕМЕНТАМИ ФРЕЗЕРУВАННЯ

	RAL 7036 Сірий	RAL 7047 Світло Сірий
ексклюзивне колорювання фабрики	RAL 1013 Шампань	RAL 9003 Біла емаль
Тауп		

Розмір	Фото	Колір	Термін	Роздрібна ціна, грн.
--------	------	-------	--------	----------------------

КАРКАСНО-РЕЙКОВЕ НАПОВНЕННЯ МДФ





▲ - Термін виготовлення - до 20 роб. днів. ■ Термін виготовлення - до 25 роб. днів. ◆ Термін виготовлення - до 30 роб. днів.





Колекція "WOODLINE"





ШПОНОВАНІ щитові дверні полотна





VERTA				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 ± 2000 товщина 40 мм Текстура шпону вертикальна		Світло Сірий Тауп Біла емаль	◆	7195
RIVELLA				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 ± 2000 товщина 40 мм Текстура шпону горизонтальна Врізний декоративний молдинг з чорного алюмінію, 8 мм		Біла емаль	◆	8599




Розмір	Фото	Колір	Тер-мін	Роздрібна ціна, грн.
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм Текстура шпону вертикальна Врізний декоративний молдинг з чорного алюмінію, 8 мм Чорне скло 100 мм	BRIXON			9999
				
Колекція "EXCELLENCE"				
600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм	ORIONIS			11300
	 			11500
600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм	NOVANTA			12150
	 			12750
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм Врізна декоративна вставка з натурального дубового шпону	NATURINA			8300
	ДУБ СВІТЛИЙ ДУБ НАСИЧЕНИЙ ДУБ КАПУЧИНО 			

Розмір	Фото	Колір	Тер-мін	Роздрібна ціна, грн.
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм	MARION 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань	■	5610
↑ Нестандарт по висоті (крок 10 мм) 1800-1990 – націнка + 15% 2010-2200 – націнка + 20%		Біла емаль	▲	
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - універсальна		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	6450
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм	CELESTIA 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань	■	6430
		Біла емаль	▲	
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - універсальна		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	7400
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм	SPARTA 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6430
		Біла емаль	▲	
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - права або ліва		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	7400
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм	SALIN 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6430
↑ Нестандарт по висоті (крок 10 мм) 1800-1990 – націнка + 15% 2010-2200 – націнка + 20%		Біла емаль	▲	
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - права або ліва		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	7400

Розмір	Фото	Колір	Термін	Роздрібна ціна, грн.
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2000 товщина 40 мм	BONETTI 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6430
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2012 товщина 50 мм (INSIDE) <i>Сторона відкривання - права або ліва</i>		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	7400
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2000 товщина 40 мм	PAULINA 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6430
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2012 товщина 50 мм (INSIDE) <i>Сторона відкривання - права або ліва</i>		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	7400
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2000 товщина 40 мм	ATLANT 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6430
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2012 товщина 50 мм (INSIDE) <i>Сторона відкривання - універсальна</i>		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	7400
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2000 товщина 40 мм	WESTON 	Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6715

Розмір	Фото	Колір	Термін	Роздрібна ціна, грн.
400 / 600 / 700 / 800 / 900 × 2000 товщина 40 мм	RAMIRA			
				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 × 2000 товщина 40 мм ↑ Нестандарт по висоті (крок 10 мм) 1800-1990 – націнка + 15% 2010-2200 – націнка + 20% Врізний декорат. молдинг з чорн. алюмінію, 8 мм	QUANTUM			
				
	400 / 600 / 700 / 800 / 900 × 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкриття - права або ліва	Біла емаль	▲	
		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	
400 / 600 / 700 / 800 / 900 × 2000 товщина 40 мм Врізний декоративний молдинг з чорного алюмінію, 8 мм	ANIMAS			
				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 × 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкриття - права або ліва		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	
400 / 600 / 700 / 800 / 900 × 2000 товщина 40 мм Врізний декоративний молдинг з чорного алюмінію, 8 мм	ASATI			
				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 × 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкриття - права або ліва		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	

Розмір	Фото	Колір	Тер-мін	Роздрібна ціна, грн.
CALYPSO				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6995
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - універсальна		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	8045
INFINITY				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6995
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - універсальна		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	8045
WETTER				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	6995
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - права або ліва		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	8045
ROISEL				
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм Чорне скло 100 мм		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	■	7280
400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - права або ліва		Сірий Світло Сірий Тауп Шампань Біла емаль	◆	8360


Розмір	Фото	Колір	Термін	Роздрібна ціна, грн.
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2000 товщина 40 мм ↑ Нестандарт по висоті 2010-2200 (крок 10 мм) – націнка + 20%		Тауп Шампань Біла емаль	■	6995
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - універсальна		Тауп Шампань Біла емаль	◆	8045
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2000 товщина 40 мм ↑ Нестандарт по висоті 2010-2200 (крок 10 мм) – націнка +20%		Тауп Шампань Біла емаль	■	6995
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2012 товщина 50 мм (INSIDE) Сторона відкривання - універсальна		Тауп Шампань Біла емаль	◆	8045
400 / 600 / 700 / 800 / 900 + 2000 товщина 40 мм		Тауп Шампань Біла емаль Скло Сатин (двостороннє скло)	◆	8660






УВАГА!

Термін виготовлення нестандартних полотен - до **30** робочих днів

ПОГОНАЖНІ ВИРОБИ до шпонованої Колекції "WOODLINE"

ПОГОНАЖНІ І ВИРОБИ:	Термін виготовлення - до 30 робочих днів		
	Дверна коробка шпонована дерев'яна "сендвіч" Телескоп 90/38/2070		1150
	Коробка шпонована КОМПЛАНАР 90/45/2070		1230
	Листівка плоска шпонована з крилом МДФ Телескоп 70/10/2150 (крило "30")		520

ПОГОНАЖНІ І ВИРОБИ: Світло Сірий, Тауп, Біла емаль	Лиштва плоска шпонована з крилом МДФ Телескоп 70/10/2150 (крило "50")		565
	Лиштва шпонована КОМПЛАНАР 80/12/2150		560
	Добірна дошка шпонована МДФ 100/10/2070 Телескоп		600
	Добірна дошка шпонована МДФ 200/10/2070 Телескоп		1200
	Притворна планка шпонована універсальна МДФ 32/10/2070		455
	Плінтус підлоговий шпонований МДФ 80/12/2060		520
ПОГОНАЖНІ ВИРОБИ Колекції "EXCELLENCE"			
ПОГОНАЖНІ І ВИРОБИ: Сірий, Світло Сірий, Тауп, Шампань, Біла емаль	Термін виготовлення : біла емаль - до 20 робочих днів ☐ кольорові - до 25 робочих днів		
	Дверна коробка дерево "сендвіч" Телескоп НЕСТАНДАРТ* 90/38/2070		1150
	* Нестандарт по висоті виготовляється максимальної довжини 2270 мм - націнка + 20 % до ціни. Термін виготовлення до 30 робочих днів.		
	Коробка INSIDE 90/32/2100		1230
	Коробка КОМПЛАНАР НЕСТАНДАРТ* 90/45/2070		1230
	* Нестандарт по висоті виготовляється максимальної довжини 2270 мм - націнка + 20 % до ціни. Термін виготовлення до 30 робочих днів.		
	Лиштва плоска з крилом МДФ Телескоп НЕСТАНДАРТ* 70/10/2150 (крило "30")		520
	Лиштва плоска з крилом МДФ Телескоп НЕСТАНДАРТ* 70/10/2150 (крило "50")		565
	Лиштва плоска з крилом МДФ Телескоп НЕСТАНДАРТ* 80/10/2150 (крило "50")		605
	* Нестандарт по висоті виготовляється максимальної довжини 2350 мм - націнка + 20 % до ціни. Термін виготовлення до 30 робочих днів.		
	Лиштва INSIDE 80/12/2150		560
	Лиштва КОМПЛАНАР НЕСТАНДАРТ* 80/12/2150		560
	* Нестандарт по висоті виготовляється максимальної довжини 2350 мм - націнка + 20 % до ціни. Термін виготовлення до 30 робочих днів.		
	Добірна дошка МДФ 100/10/2070 НЕСТАНДАРТ* Телескоп		600
	Добірна дошка МДФ 200/10/2070 НЕСТАНДАРТ* Телескоп		1200
	Добірна дошка МДФ 350/10/2070 НЕСТАНДАРТ* Телескоп		1915
	* Нестандарт по висоті виготовляється максимальної довжини 2270 мм - націнка + 20 % до ціни. Термін виготовлення до 30 робочих днів.		

ПОГОНАЖНІ І ВИРОБИ	Притворна планка універсальна МДФ ↑ НЕСТАНДАРТ* 32/10/2070		455
	* Нестандарт по висоті виготовляється максимальної довжини 2270 мм - націнка + 20 % до ціни. Термін виготовлення до 30 робочих днів.		
	Плінтус підлоговий МДФ 80/12/2060		520
	Комплект для обшивки розсувної системи МДФ 120/2070 (Листова пласка з крилом МДФ Телескоп 120/10/2200 (крило "30") + Добірна дошка МДФ 100/10/2070 Телескоп)		2095
ДОДАТКОВА ПОСЛУГА			
		Врізка замка (відповідна планка не врізається)	210





ШПОНОВАНЕ ДВЕРНЕ ПОЛОТНО

/наповнення та пошарове покриття/


УВАГА! ПОСИЛЕНО-УКРІПЛЕНИЙ КАРКАС ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- 2 ШАРИ ҐРУНТА
- 3 ШАРИ ФАРБИ
- КРОМКА 1мм /з ЧОТИРЬОХ СТОРІН/, ЩО ПРОКЛЕЄНА ПОЛІУРІТАНОВИМ КЛЕЄМ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:


- точність товщини по всьому дверному полотну
- високу стійкість до деформації і навантаження





ПОГОНАЖНІ ВИРОБИ


з покращеними експлуатаційними характеристиками
/наповнення та пошарове покриття/

- МДФ наповнення виробу
- *Міцне армуюче синтетичне покриття з емітацією натурального шпону
- акрилова фарба


* Армуюче синтетичне покриття з емітацією натурального шпону використовується для посилення та зміцнення поверхні погонажного виробу, аби підвищити його міцність та стійкість до навантажень, розтріскувань та деформації під час монтажу та експлуатації.

** Армуюче синтетичне покриття з емітацією натурального шпону, це штучне полотно, яке складається з основи і декількох щільних шарів покриття.


ДВЕРНЕ ПОЛОТНО

/наповнення та пошарове покриття/




- УКРІПЛЕНИЙ КАРКАС ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
- 3 ШАРИ ҐРУНТА
- 2 ШАРИ ФАРБИ
- КРОМКА 1мм /з ДВОХ СТОРІН/, ЩО ПРОКЛЕЄНА ПОЛІУРІТАНОВИМ КЛЕЄМ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- точність товщини по всьому дверному полотну
- високу стійкість до деформації і навантаження

ПОГОНАЖНІ ВИРОБИ


/наповнення та пошарове покриття/



МДФ наповнення виробу

ПВХ плівка під фарбування

шар фарби



ПОГОНАЖНІ ВИРОБИ КОМПЛАНАР ТА INSIDE

INSIDE

КОРОВА ТА ЛІШТВА СИСТЕМИ

КОМПЛАНАР

КОРОВА ТА ЛІШТВА СИСТЕМИ

КОРОВА «КОМПЛАНАР»

ЛІШТВА «КОМПЛАНАР»

КОРОВА «INSIDE»

ЛІШТВА «INSIDE»